

FLIPPER

Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm bílé
sklo 800 m³

Kolekce

Design

EAN kód

8034122350004



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání

LED osvětlení

**Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný**

**Volitelně kombinovatelný
obnovitelný filtr Carbon.Zeo**
Charcoal filter included

**Možnost montáže potrubí na
zadní stěnu**

Volitelný komínek

**Bílé tvrzené sklo s pruhem z
uprostřed**

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.941

Externí filtrační jednotka pro
šikmé odsavače

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Nástěnný

Rozměry

85 cm

Povrchová úprava

Tempered white glass with
Stainless Steel central band

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4

Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtr

2 x Metallic filter "Base" -
284x234 mm

Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(možnosti)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 57 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

30 kg

Hmotnost netto

25 kg

Objem

0.27 m³

Velikost balení

Délka

950 mm

Výška

440 mm

hloubka

655 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)



510 Pa

Maximální výkon motoru

224 W

Energetická třída

A



FLIPPER

Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm bílé
sklo 800 m3

Kolekce

Design


EAN kód

8034122350004

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak [Pa]




FLIPPER

Verze
FLIPPER nástěnný 85 cm bílé
sklo 800 m3

Kolekce
Design

EAN kód
8034122350004

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m3	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa